


Данни за артикула: LI1005517-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	700
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 55
Дължина (mm)	65

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	65
Височина (mm)	45
Диаметър, mm (mm)	65
ДхШхВ mm	65x65x45
ØхВ mm	65x45
Размер на отвора, mm	Ø 55

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® XS 700lm 200mA 20° 930 IP44 black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005517