


Данни за артикула: LI1005519-

NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	730
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 55
Дължина (mm)	65

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	65
Височина (mm)	45
Диаметър, mm (mm)	65
ДхШхВ mm	65x65x45
ØхВ mm	65x45
Размер на отвора, mm	Ø 55

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® XS 730lm 200mA 20° 930 IP44 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005519