


Данни за артикула: LI1005522-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	700
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 55
Дължина (mm)	65

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	65
Височина (mm)	45
Диаметър, mm (mm)	65
ДхШхВ mm	65x65x45
ØхВ mm	65x45
Размер на отвора, mm	Ø 55

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 930/IP44 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005522