

Данни за артикула: LI1005534-

# NUMINOS® XS 720lm 200mA 55° 930/IP44 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 720                       |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 55                        |
| Мощност (W)           | 7                         |
| Размер на отвора (mm) | Ø 55                      |
| Дължина (mm)          | 65                        |

## Технически данни - продължение

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Широчина (mm)        | 65       |
| Височина (mm)        | 45       |
| Диаметър, mm (mm)    | 65       |
| ДхШхВ mm             | 65x65x45 |
| ØхВ mm               | 65x45    |
| Размер на отвора, mm | Ø 55     |

| Описание                                                                                                                                                      | Артикулен No. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® XS 720lm 200mA 55° 930/IP44 white/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005534     |