


Данни за артикула: LI1005538-

NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	700
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 55
Дължина (mm)	65

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	65
Височина (mm)	45
Диаметър, mm (mm)	65
ДхШхВ mm	65x65x45
ØхВ mm	65x45
Размер на отвора, mm	Ø 55

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005538