


Данни за артикула: LI1005556-

# NUMINOS® MOVE XS 620lm 200mA 40° 927 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 40                        |
| Мощност (W)           | 7                         |
| Размер на отвора (mm) | Ø 68                      |
| Дължина (mm)          | 80                        |
| Широчина (mm)         | 80                        |

## Технически данни - продължение

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Височина (mm)        | 55       |
| Диаметър, mm (mm)    | 80       |
| ДxШxВ mm             | 80x80x55 |
| ØxВ mm               | 80x55    |
| Размер на отвора, mm | Ø 68     |

| Описание                                                                                                                                               | Артикулен No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® MOVE XS 620lm 200mA 40° 927 black<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005556     |