

Данни за артикула: LI1005590-

NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дължина (mm)	80
Широчина (mm)	80

Технически данни - продължение

Височина (mm)	55
Диаметър, mm (mm)	80
ДxШxВ mm	80x80x55
ØxВ mm	80x55
Размер на отвора, mm	Ø 68

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 black/white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005590