

Данни за артикула: LI1005591 -

NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дължина (mm)	80
Широчина (mm)	80

Технически данни - продължение

Височина (mm)	55
Диаметър, mm (mm)	80
ДxШxВ mm	80x80x55
ØxВ mm	80x55
Размер на отвора, mm	Ø 68

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® MOVE XS 750lm 200mA 20° 940 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005591