

Данни за артикула: LI1005592-

NUMINOS® MOVE XS 700lm 200mA 40° 940 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	700
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дължина (mm)	80

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	80
Височина (mm)	55
Диаметър, mm (mm)	80
ДхШхВ mm	80x80x55
ØхВ mm	80x55
Размер на отвора, mm	Ø 68

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® MOVE XS 700lm 200mA 40° 940 black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005592