

Данни за артикула: LI1005597-

NUMINOS® MOVE XS 740lm 200mA 55° 940 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	740
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	55
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дължина (mm)	80

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	80
Височина (mm)	55
Диаметър, mm (mm)	80
ДхШхВ mm	80x80x55
ØхВ mm	80x55
Размер на отвора, mm	Ø 68

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® MOVE XS 740lm 200mA 55° 940 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005597