

Данни за артикула: LI1005813-

# NUMINOS® GIMBLE XS 640lm 200mA 20° 927 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 640                       |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 20                        |
| Мощност (W)           | 7                         |
| Размер на отвора (mm) | Ø 68                      |
| Дължина (mm)          | 80                        |

## Технически данни - продължение

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Широчина (mm)        | 80       |
| Височина (mm)        | 57       |
| Диаметър, mm (mm)    | 80       |
| ДхШхВ mm             | 80x80x57 |
| ØхВ mm               | 80x57    |
| Размер на отвора, mm | Ø 68     |

| Описание                                                                                                                                                 | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE XS 640lm 200mA 20° 927 black<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005813     |