

Данни за артикула: LI1005821-

NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	670
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	55
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дължина (mm)	80

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	80
Височина (mm)	57
Диаметър, mm (mm)	80
ДхШхВ mm	80x80x57
ØхВ mm	80x57
Размер на отвора, mm	Ø 68

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005821