

Данни за артикула: LI1005826-

# NUMINOS® GIMBLE XS 650lm 200mA 40° 927 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 650                       |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 40                        |
| Мощност (W)           | 7                         |
| Размер на отвора (mm) | Ø 68                      |
| Дължина (mm)          | 80                        |

## Технически данни - продължение

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Широчина (mm)        | 80       |
| Височина (mm)        | 57       |
| Диаметър, mm (mm)    | 80       |
| ДхШхВ mm             | 80x80x57 |
| ØхВ mm               | 80x57    |
| Размер на отвора, mm | Ø 68     |

| Описание                                                                                                                                                 | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE XS 650lm 200mA 40° 927 white<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005826     |