

Данни за артикула: LI1005837-

NUMINOS® GIMBLE XS 690lm 200mA 55° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	690
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	55
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дължина (mm)	80

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	80
Височина (mm)	57
Диаметър, mm (mm)	80
ДхШхВ mm	80x80x57
ØхВ mm	80x57
Размер на отвора, mm	Ø 68

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE XS 690lm 200mA 55° 930 black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005837