

Данни за артикула: LI1005841-

# NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 20° 930 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der Numinos® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 730                       |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 20                        |
| Мощност (W)           | 7                         |
| Размер на отвора (mm) | Ø 68                      |
| Дължина (mm)          | 80                        |

## Технически данни - продължение

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Широчина (mm)        | 80       |
| Височина (mm)        | 57       |
| Диаметър, mm (mm)    | 80       |
| ДхШхВ mm             | 80x80x57 |
| ØхВ mm               | 80x57    |
| Размер на отвора, mm | Ø 68     |

| Описание                                                                                                                                                 | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 20° 930 white<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005841     |