

Данни за артикула: LI1005851-

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	7
Размер на отвора (mm)	Ø 68
Дължина (mm)	80
Широчина (mm)	80

Технически данни - продължение

Височина (mm)	57
Диаметър, mm (mm)	80
ДxШxВ mm	80x80x57
ØxВ mm	80x57
Размер на отвора, mm	Ø 68

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005851