

Данни за артикула: LI1005859-

# NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 20                        |
| Мощност (W)           | 7                         |
| Размер на отвора (mm) | Ø 68                      |
| Дължина (mm)          | 80                        |
| Широчина (mm)         | 80                        |

## Технически данни - продължение

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Височина (mm)        | 57       |
| Диаметър, mm (mm)    | 80       |
| ДxШxВ mm             | 80x80x57 |
| ØxВ mm               | 80x57    |
| Размер на отвора, mm | Ø 68     |

| Описание                                                                                                                                                 | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 white<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005859     |