

Данни за артикула: LI1005885-

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 20° 930 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	8,60
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дължина (mm)	100
Широчина (mm)	100

Технически данни - продължение

Височина (mm)	70
Диаметър, mm (mm)	100
ДxШxВ mm	100x100x70
ØxВ mm	100x70
Размер на отвора, mm	Ø 90

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 20° 930 black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005885