

Данни за артикула: LI1005887-

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 20° 930 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	8,60
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дължина (mm)	100
Широчина (mm)	100

Технически данни - продължение

Височина (mm)	70
Диаметър, mm (mm)	100
ДxШxВ mm	100x100x70
ØxВ mm	100x70
Размер на отвора, mm	Ø 90

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 20° 930 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005887