

Данни за артикула: LI1005890-

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	700
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	8,60
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дължина (mm)	100

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	100
Височина (mm)	70
Диаметър, mm (mm)	100
ДхШхВ mm	100x100x70
ØхВ mm	100x70
Размер на отвора, mm	Ø 90

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005890