

Данни за артикула: LI1005893-

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 55° 930 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	700
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	55
Мощност (W)	8,60
Размер на отвора (mm)	Ø 90
Дължина (mm)	100

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	100
Височина (mm)	70
Диаметър, mm (mm)	100
ДхШхВ mm	100x100x70
ØхВ mm	100x70
Размер на отвора, mm	Ø 90

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 55° 930 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005893