

Данни за артикула: LI1005929-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 55° 927 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1550
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	55
Мощност (W)	17,50
Размер на отвора (mm)	Ø 120
Дължина (mm)	135

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	135
Височина (mm)	95
Диаметър, mm (mm)	135
ДхШхВ mm	135x135x95
ØхВ mm	135x95
Размер на отвора, mm	Ø 120

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 55° 927 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005929