

Данни за артикула: LI1005933-

NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40° 927 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1460
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	17,50
Размер на отвора (mm)	Ø 120
Дължина (mm)	135

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	135
Височина (mm)	95
Диаметър, mm (mm)	135
ДхШхВ mm	135x135x95
ØхВ mm	135x95
Размер на отвора, mm	Ø 120

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40° 927 white/black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005933