

Данни за артикула: LI1005936-

# NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 55° 927 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Светлинен поток (lm)  | 1460                      |
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 55                        |
| Мощност (W)           | 17,50                     |
| Размер на отвора (mm) | Ø 120                     |
| Дължина (mm)          | 135                       |

## Технически данни - продължение

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Широчина (mm)        | 135        |
| Височина (mm)        | 95         |
| Диаметър, mm (mm)    | 135        |
| ДхШхВ mm             | 135x135x95 |
| ØхВ mm               | 135x95     |
| Размер на отвора, mm | Ø 120      |

| Описание                                                                                                                                                       | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 55° 927 white/black<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005936     |