

Данни за артикула: LI1005950-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 20° 930 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	17,50
Размер на отвора (mm)	Ø 120
Дължина (mm)	135
Широчина (mm)	135

Технически данни - продължение

Височина (mm)	95
Диаметър, mm (mm)	135
ДxШxВ mm	135x135x95
ØxВ mm	135x95
Размер на отвора, mm	Ø 120

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 20° 930 white/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005950