

Данни за артикула: LI1005953-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 40° 930 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	17,50
Размер на отвора (mm)	Ø 120
Дължина (mm)	135
Широчина (mm)	135

Технически данни - продължение

Височина (mm)	95
Диаметър, mm (mm)	135
ДxШxВ mm	135x135x95
ØxВ mm	135x95
Размер на отвора, mm	Ø 120

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 40° 930 white/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1005953