

Данни за артикула: LI1006008-

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 930 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	55
Мощност (W)	25,40
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дължина (mm)	160
Широчина (mm)	160

Технически данни - продължение

Височина (mm)	115
Диаметър, mm (mm)	160
ДxШxВ mm	160x160x115
ØxВ mm	160x115
Размер на отвора, mm	Ø 145

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 930 white/black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006008