

Данни за артикула: LI1006014-

# NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 40° 940 black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Технически данни

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Димируем              | Depending on driver<br>да |
| С вкл. осветител      | Да                        |
| Фасунга               | LED Platine               |
| Ъгъл на излъчване (°) | 40                        |
| Мощност (W)           | 25,40                     |
| Размер на отвора (mm) | Ø 145                     |
| Дължина (mm)          | 160                       |
| Широчина (mm)         | 160                       |

## Технически данни - продължение

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Височина (mm)        | 115         |
| Диаметър, mm (mm)    | 160         |
| ДxШxВ mm             | 160x160x115 |
| ØxВ mm               | 160x115     |
| Размер на отвора, mm | Ø 145       |

| Описание                                                                                                                                                 | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 40° 940 black<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1006014     |