

Данни за артикула: LI1006015-

NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 40° 940 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	40
Мощност (W)	25,40
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дължина (mm)	160
Широчина (mm)	160

Технически данни - продължение

Височина (mm)	115
Диаметър, mm (mm)	160
ДxШxВ mm	160x160x115
ØxВ mm	160x115
Размер на отвора, mm	Ø 145

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 40° 940 black/white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006015