

Данни за артикула: LI1006019-

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 black/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	55
Мощност (W)	25,40
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дължина (mm)	160
Широчина (mm)	160

Технически данни - продължение

Височина (mm)	115
Диаметър, mm (mm)	160
ДxШxВ mm	160x160x115
ØxВ mm	160x115
Размер на отвора, mm	Ø 145

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 black/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006019