

Данни за артикула: LI1006021-

NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 20° 940 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2450
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	25,40
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дължина (mm)	160

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	160
Височина (mm)	115
Диаметър, mm (mm)	160
ДхШхВ mm	160x160x115
ØхВ mm	160x115
Размер на отвора, mm	Ø 145

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE L 2450lm 700mA 20° 940 white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006021