

Данни за артикула: LI1006028-

NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 white/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	2350
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	55
Мощност (W)	25,40
Размер на отвора (mm)	Ø 145
Дължина (mm)	160

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	160
Височина (mm)	115
Диаметър, mm (mm)	160
ДхШхВ mm	160x160x115
ØхВ mm	160x115
Размер на отвора, mm	Ø 145

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE L 2350lm 700mA 700mA 55° 940 white/chrome Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006028