

Данни за артикула: LI1006054-

NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 55° 930 black/white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3550
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	55
Мощност (W)	37,40
Размер на отвора (mm)	Ø 175
Дължина (mm)	190

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	190
Височина (mm)	135
Диаметър, mm (mm)	190
ДхШхВ mm	190x190x135
ØхВ mm	190x135
Размер на отвора, mm	Ø 175

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 55° 930 black/white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006054