

Данни за артикула: LI1006074-

NUMINOS® GIMBLE XL 3600lm

1000/1050mA 20° 940 white/black

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3600
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	37,40
Размер на отвора (mm)	Ø 175
Дължина (mm)	190

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	190
Височина (mm)	135
Диаметър, mm (mm)	190
ДхШхВ mm	190x190x135
ØхВ mm	190x135
Размер на отвора, mm	Ø 175

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE XL 3600lm 1000/1050mA 20° 940 white/black Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006074