

Данни за артикула: LI1006075-

NUMINOS® GIMBLE XL 3800lm 1000/1050mA 20° 940 white

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Информация за продукта

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	3800
Димируем	Depending on driver да
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	20
Мощност (W)	37,40
Размер на отвора (mm)	Ø 175
Дължина (mm)	190

Технически данни - продължение

Широчина (mm)	190
Височина (mm)	135
Диаметър, mm (mm)	190
ДхШхВ mm	190x190x135
ØхВ mm	190x135
Размер на отвора, mm	Ø 175

Описание	Артикулен No.
NUMINOS® GIMBLE XL 3800lm 1000/1050mA 20° 940 white Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	LI1006075