

Данни за артикула: LI1006329-

ENOLA OCULUS WL

20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, ant hracite

Outdoor wall surface luminaire LED



Технически данни

Светлинен поток (lm)	1880 2120
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	4000 3000
Индекс на цветоподаване	≥90
ресурс	30000
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP65
Клас на енергийна ефективност	E
Устойчивост на удар	IK03
Тип осветително тяло	стенни осветители
С вкл. осветител	Да

Технически данни - продължение

Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	100
Мощност (W)	20
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Работен ток mA (mA)	500
Монтаж	surface mounting wall
Цвят	Антрацит
Материал	Стъкло Алуминий
Дължина (mm)	153
Широчина (mm)	100
Височина (mm)	180
Диаметър, mm (mm)	100
Акcesoари	L1002853-
ДхШхВ mm	153x100x180
ØхВ mm	100x180

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
ENOLA OCULUS WL 20W, 1880/2120lm, 930/940, 100°, IP65, anthracite Outdoor wall surface luminaire LED	LI1006329
Акcesoари	
ENOLA разграничители, к-т, антрацит Accessories low-voltage cable system	LI1002853