

Данни за артикула: LI133444--

Пендел TONGA IV с керамичен абажур



Информация за продукта

Die Hochvolt Pendelleuchte TONGA besteht aus einem Keramikglas inklusive Aufhängung und Deckenrosette. Der verbaute E14 Lampenhalter kann sowohl mit passenden Allgebrauchsglühlampen als auch mit entsprechenden EnergySaver Varianten bestückt werden. Die Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	I
Тип осветително тяло	пендел
Светлоизточник	LED Retrofit
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1
Фасунга	E14
Мощност (W)	60
Оперативно напрежение AC (V)	230
Монтаж	pendant
Pendant length (mm)	1500

Технически данни - продължение

Цвят	Сребристо сиво
Материал	Керамика
Дължина (mm)	150
Широчина (mm)	150
Височина (mm)	220
Диаметър, mm (mm)	150
Акcesoари	LI1005284-;LI1005285-
ДxШxВ mm	150x150x220
ØxВ mm	150x220

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Пендел TONGA IV с керамичен абажур	LI133444
Акcesoари	
C35 E14, LED lamp transparent 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005284
C35 E14, LED lamp frosted 4,2W 2700K CRI90 320° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005285