

Данни за артикула: LI147316--

KALU 2 QPAR ceiling light, alu brushed. ES111, max. 2x75W



Информация за продукта

Das puristische Grunddesign der KALU Deckenleuchte ist ein Garant für vollkommen freie Ausrichtung der Leuchtenköpfe, wahlweise bestückt mit Halogen oder passenden LED ES 111 Leuchtmitteln. Die Dimmbarkeit der Leuchte eröffnet Ihnen weitere Einsatzmöglichkeiten. Erhältlich in mehreren Farbversionen wird die KALU Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.

Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	I
Тип осветително тяло	осветители за таван
Светлоизточник	ES111 халогенна лампа високо напрежение-Рефлектор LED Retrofit
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	2
Фасунга	GU10
Ъгъл на вътрене (°)	90
Мощност (W)	18

Технически данни - продължение

Оперативно напрежение AC (V)	230
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Полиран алуминий
Материал	Алуминий
Дължина (mm)	300
Широчина (mm)	90
Височина (mm)	180
Акcesoари	LI1005274-; LI1005282-; LI1005298-
ДхШхВ mm	300x90x180

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
KALU 2 QPAR ceiling light, alu brushed. ES111, max. 2x75W	LI147316
Акcesoари	
QPAR111 GU10, LED lamp transparent 8W 2,7K CRI90 38° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005274
QPAR111 GU10, LED lamp silver 12,5W 4000K CRI90 30° Non-directional LED high voltage lamp	LI1005282
LED-Illuminance 12W, 680lm, 930,55°, GU10, IP20, aluminium LED main voltage illuminant gerichtet	LI1005298