

Данни за артикула: LI28004433

LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/ DALI-2/switchDIM

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)



Технически данни

ресурс	100.000h
Димируем	DALI да Push to DIM
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP20
Мощност (W)	200
Контролер	Power supply
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	198-264
Входно напрежение DC (V)	176-280
Изходящо напрежение DC (V)	24
Честота (Hz)	50/60
Цвят	Бяло
Материал	Пластмаса
Дължина (mm)	325
Широчина (mm)	43

Технически данни - продължение

Височина (mm)	30
Акcesoари	EHDALIDIM-
ДxШxВ mm	325x43x30

Чертеж: LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LC 200W 24VDC one4all NF SC EXC2 NFC/DALI-2/switchDIM one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)	LI28004433
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM