



Данни за артикула: LI29001088

Led Panel 42W, 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, без драйвер



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло
Материал	Метал Пластмаса
Ъгъл на излъчване (°)	80
Оперативно напрежение DC (V)	30-42
Светлоизточник	SMD LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	42
System efficiency (lm/W)	86
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000

Технически данни - продължение

Индекс на цветоподаване	≥85
Светлинен поток (lm)	3600
ресурс (ч)	50000
Димируем	не
Степен на защита (IP)	IP20
LxWxH mm	1197x297x9

Чертеж: Led Panel 42W, 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, без драйвер




Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
Led Panel 42W, 3600lm, 830, 1197x297mm, 1050mA, без драйвер	LI29001088
Optional Accessories	
Led Драйвер 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Led драйвер 46W, 220-240V, CC 1050mA, 21-48V DC, Dali	LI29001075
Led драйвер 47W, 220-240V, CC 1050mA, 4-48V DC, 1-10V	LI29001076
Основа за открит монтаж на Led Panel 1197x297mm серия Ledon	LI29001094
Скоби за стена за компл. за открит монт. за Led Panel, Ledon	LI29001097
Комплект за окачване на Led Panel, 4x1M, серия Ledon	LI29001064
Комплект за окачване на Led Panel 4x2M, серия Ledon	LI29001096
Led фоново осветление 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142