


Данни за артикула: LI60111110

ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 2900/ 1800lm 830 IP54 PMMA opal бяло



Светлоразпределителна крива




Технически данни

Нето дължина (mm)	650,00
Нето ширина (mm)	105,00
Нето височина (mm)	87,00
Нето тегло (kg)	1,40
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	25
Цвят	Бяло
Материал	PMMA
Ъгъл на излъчване (°)	120

Технически данни - продължение

Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Ефективност на системата (lm/W)	107
Мощност (W)	27
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Светлинен поток (lm)	2900
ресурс	50000
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Устойчивост на удар	IK02
ДхШхВ mm	650x105x87

Чертеж: ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 2900/ 1800lm 830 IP54 PMMA opal бяло



Описание

Артикулен No.

ALSF 650 ML BASIC 27/16W 2900/1800lm 830 IP54 PMMA opal бяло

L160111110