


Данни за артикула: LID10132--

Луна подвижна Punto-F MR16 50W GU5,3 IP20 12V драскан хром **€CONOMY**

01 REC SPOTS FIX



Информация за продукта

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Светлоизточник	LED Retrofit халогенна лампа ниско напрежение-Рефлектор
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1
Фасунга	GU5,3

Технически данни - продължение

Мощност (W)	50
Контролер	Needs to be ordered separately
Оперативно напрежение AC (V)	12
Оперативно напрежение DC (V)	12
Входно напрежение AC (V)	12
Входно напрежение DC (V)	12
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 70
Дълбочина на монтаж (mm)	60
Цвят	Хром
Материал	Die-cast aluminum
Височина (mm)	32
Диаметър, mm (mm)	81
Необходими аксесоари	LID 13520--; LI44020746
ØxВ mm	79x25
Размер на отвора, mm	Ø 70

Чертеж: Луна подвижна Punto-F MR16 50W GU5,3 IP20 12V драскан хром




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Луна подвижна Punto-F MR16 50W GU5,3 IP20 12V драскан хром 01 REC SPOTS FIX	LID10132
Необходими аксесоари	
89075W, LED драйвер 12v 0-75w вход 230v 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746