


Данни за артикула: LID10133--

Луна подвижна Punto-F MR16 50W GU5,3

IP20 12V бяло €CONOMY

01 REC SPOTS FIX



Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	downlight
Светлоизточник	LED Retrofit халогенна лампа ниско напрежение-Рефлектор
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1
Фасунга	GU5,3
Мощност (W)	50
Контролер	Needs to be ordered separately
Оперативно напрежение AC (V)	12
Оперативно напрежение DC (V)	12

Технически данни - продължение

Входно напрежение AC (V)	12
Входно напрежение DC (V)	12
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 70
Дълбочина на монтаж (mm)	60
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Височина (mm)	32
Диаметър, mm (mm)	81
Необходими аксесоари	LID 13520--; LI44020746
ØxB mm	81x32
Размер на отвора, mm	Ø 70

Чертеж: Луна подвижна Punto-F MR16 50W GU5,3 IP20 12V бяло




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Луна подвижна Punto-F MR16 50W GU5,3 IP20 12V бяло 01 REC SPOTS FIX	LID10133
Необходими аксесоари	
89075W, LED драйвер 12v 0-75w вход 230v 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746