

Данни за артикула: LID10196--

Луна подвижна Punto-F MR16 50W GU5,3

IP20 12V сиво **ECONOMY**

01 REC SPOTS FIX



Информация за продукта

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	downlight
Светлоизточник	LED Retrofit халогенна лампа ниско напрежение-Рефлектор
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1
Фасунга	GU5,3
Мощност (W)	50
Оперативно напрежение AC (V)	12
Оперативно напрежение DC (V)	12

Технически данни - продължение

Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 63
Дълбочина на монтаж (mm)	60
Цвят	Сиво
Материал	Алуминий
Височина (mm)	22
Диаметър, mm (mm)	76
Акcesoари	LID10028--; LID16949--
Необходими акcesoари	LI43819756; LID13520--
ØxB mm	76x22
Размер на отвора, mm	Ø 63

Чертеж: Луна подвижна Punto-F MR16 50W GU5,3 IP20 12V сиво




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Луна подвижна Punto-F MR16 50W GU5,3 IP20 12V сиво 01 REC SPOTS FIX	LID10196
Необходими аксесоари	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43819756
89075W, LED драйвер 12v 0-75w вход 230v 23 DRIVERS	LID13520
Аксесоари	
Фасунга GU10 с кабел и конектор 26 ACCES&GADGETS	LID10028
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949