


Данни за артикула: LID10202--

Луна подвижна кръгла Punto-F/ M MR16

50W GU5,3 IP20 хром €CONOMY



Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	downlight
Светлоизточник	LED Retrofit халогенна лампа ниско напрежение-Рефлектор
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1
Фасунга	GU5,3
Мощност (W)	50
Контролер	Needs to be ordered separately
Оперативно напрежение AC (V)	12
Оперативно напрежение DC (V)	12
Входно напрежение AC (V)	12

Технически данни - продължение

Входно напрежение DC (V)	12
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø63
Дълбочина на монтаж (mm)	60
Цвят	Хром
Материал	pressed metal
Височина (mm)	22
Диаметър, mm (mm)	76
Акcesoари	LI43920154
Необходими акcesoари	LI43420567; LI43819756; LID13520--
ØxB mm	76x22
Размер на отвора, mm	Ø63

Чертеж: Луна подвижна кръгла Punto-F/М MR16 50W GU5,3 IP20 хром




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Луна подвижна кръгла Punto-F/M MR16 50W GU5,3 IP20 хром	LID10202
Необходими аксесоари	
RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43819756
89075W, LED драйвер 12v 0-75w вход 230v	LID13520
Аксесоари	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43920154