


Данни за артикула: LID10455--

Луна Punto-A Ф85mm MR16 50W GU5,3

IP20 12V хром €CONOMY

03 REC SPOTS ADJ



Информация за продукта

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Светлоизточник	LED Retrofit халогенна лампа ниско напрежение-Рефлектор
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1
Фасунга	GU5,3
Мощност (W)	50

Технически данни - продължение

Контролер	Needs to be ordered separately
Оперативно напрежение AC (V)	12
Оперативно напрежение DC (V)	12
Входно напрежение AC (V)	12
Входно напрежение DC (V)	12
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 75
Дълбочина на монтаж (mm)	55
Цвят	Хром
Материал	Die-cast aluminum
Височина (mm)	24
Диаметър, mm (mm)	85
Акcesoари	LI44020746
Необходими акcesoари	LI43819756; LID13520--
ØxB mm	85x24
Размер на отвора, mm	Ø 75

Чертеж: Луна Punto-A Ø85mm MR16 50W GU5,3 IP20 12V хром




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Луна Punto-A Ф85mm MR16 50W GU5,3 IP20 12V хром 03 REC SPOTS ADJ	LID10455
Необходими аксесоари	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI43819756
89075W, LED драйвер 12v 0-75w вход 230v 23 DRIVERS	LID13520
Аксесоари	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746