



Данни за артикула: LID11373--

Осветител Moonlight 450 E27 ESL 32W опал

IP54 **€CONOMY**

pendant lamp and ground ball; 20 GARDEN&UNDERWATER



Информация за продукта

E27 moonlight suitable for suspended or garden installation, IP54. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP54
Тип осветително тяло	настолни лампи
Светлоизточник	Енергоспестяваща лампа LED Retrofit крушка
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1

Технически данни - продължение

Фасунга	E27
Мощност (W)	20
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Входно напрежение AC (V)	100-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	Mobil pendant
Цвят	Бяло
Материал	PC
Капак	PC opal
Височина (mm)	450
Диаметър, mm (mm)	450
Акcesoари	LIMD0027--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
Необходими акcesoари	LID 13012--
ØxВ mm	450x450
Нето височина (mm)	450,00
Нето диаметър (mm)	450,00
Нето тегло (kg)	4,10

Чертеж: Осветител Moonlight 450 E27 ESL 32W опал IP54



Чертеж: Осветител Moonlight 450 E27 ESL 32W опал IP54




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Осветител Moonlight 450 E27 ESL 32W опал IP54 pendant lamp and ground ball; 20 GARDEN&UNDERWATER	LID11373
Необходими аксесоари	
LED Лампа E27 10,5W 2700K 806lm 230V 25 LAMPS	LID13012
Аксесоари	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° сензор осветеност	LIMD0027
LED Лампа E27 10,5W 2700K 806lm 230V 25 LAMPS	LID13012
LED лампа PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Автономно захранване 3 часа за GU10 LED 3-8,5W This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106