


Данни за артикула: LID11660--

Плафон цилиндричен Rolo-CL75W E27

Par30 IP54 сиво **€ECONOMY**

Outdoor Ceiling Luminaire; 12 WALL & CEILING



Информация за продукта

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards



Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Тип осветително тяло	осветители за таван
Светлоизточник	Енергоспестяваща лампа LED Retrofit крушка
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1

Технически данни - продължение

Фасунга	E27
Мощност (W)	20
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Входно напрежение AC (V)	100-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling
Цвят	Сиво
Материал	Die-cast aluminum
Дължина (mm)	140
Височина (mm)	140
Диаметър, mm (mm)	108
Акcesoари	LIMD0027--;LID 13010--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
Необходими акcesoари	LID 14499--
ØxB mm	106x134

Чертеж: Плафон цилиндричен Rolo-CL75W E27 Par30 IP54 сиво




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Плафон цилиндричен Rolo-CL75W E27 Par30 IP54 сиво Outdoor Ceiling Luminaire; 12 WALL & CEILING	LID11660
Необходими аксесоари	
LED лампа PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14499
Аксесоари	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° сензор осветеност	LIMD0027
LED Лампа E27 7W 3000K 470lm 230V	LID13010
LED Лампа E27 10,5W 2700K 806lm 230V 25 LAMPS	LID13012
LED лампа PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Автономно захранване 3 часа за GU10 LED 3-8,5W This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106