



Данни за артикула: LID13774--

Lano Quadro LED Панел 48W 4000K, 3800lm, 1200mA, M625, бяло **€CONOMY**

IP20, SKIII, 30000h, изисква 1200mA драйвер



Технически данни

Производител	06-One Light
Светлинен поток (lm)	3800
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
ресурс	30.000h
Димируем	да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	LED Panel
Светлоизточник	SMD LED
С вкл. осветител	Да
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	48

Технически данни - продължение

Контролер	without LED Driver
Входящ ток (A)	1.2
Дълбочина на монтаж (mm)	50
Цвят	Бяло
Материал	Алуминий
Капак	опал
Дължина (mm)	620
Широчина (mm)	620
Височина (mm)	15
Акcesoари	LID 13401--; LID 15379--
Необходими акcesoари	LID 13319--; LID 13754--; LID 13668--
ДхШхВ mm	620x620x15
Мощност (W)	48

Чертеж: Lano Quadro LED Панел 48W 4000K, 3800lm, 1200mA, M625, бяло




Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Lano Quadro LED Панел 48W 4000K, 3800lm, 1200mA, M625, бяло IP20, SKIII, 30000h, изисква 1200mA драйвер	LID13774
Необходими аксесоари	
LED Драйвер, 1200mA, 48W	LID13319
LED Драйвер, TRIAC димируем, 1200mA, 48W	LID13754
LED Драйвер, DALI & Push to dimm, 700-1400mA, 50W	LID13668
Аксесоари	
Комплект за окачване за Lano (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379