

Данни за артикула: LID13925--

Smith-II-Q LED 3W 3000K 200lm, IP54, бял

13 WALL & CEIL LED



Информация за продукта

4W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	200
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветопредаване	≥80
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Тип осветително тяло	осветител за таван стенен осветител
С вкл. осветител	Да
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	66
Power Factor	0,5
Мощност (W)	4

Технически данни - продължение

Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Входно напрежение AC (V)	100-240
Работен ток mA (mA)	350
Входящ ток (A)	0,35
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	Стъкло Die-cast aluminum
Капак	Glas opal
Дължина (mm)	100
Широчина (mm)	30
Височина (mm)	100
Акcesoари	LID 16949--
ДхШхВ mm	100x100x100

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Smith-II-Q LED 3W 3000K 200lm, IP54, бял 13 WALL & CEIL LED	LID13925
Акcesoари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949